elipson | MPH II

CARTE ADDITIONELLE PHONO RIAA DU PRÉAMPLIFICATEUR P1

Le module MPH II est une carte additionnelle Phono de la gamme Référence de Elipson.

Une fois facilement insérée, votre préamplificateur ou intégré reconnaît automatiquement ce module et prend en compte cette entrée Phono.

Compatible pour les cellules à aimant mobile (MM) ou bobine mobile (MC), bénéficiant de hautes performances comme un rapport signal bruit, une diaphonie élevés, et une bande passante large, le signal de vos sillons bénéficiera ainsi de la transparence et musicalité comme pour les autres entrées analogiques ou numériques de nos électroniques.











TECHNIQUE

Etage Phono RIAA (MPH II)

MM & MC : Aimant mobile et bobine mobile

Entrées

1 x RCA Stéréo + châssis

Amplification entrée (1kHz) MM / MC

41 dB / 61 dB

Impédance d'entrée MM / MC

 $47~k\Omega$ / $100~\Omega$

Rapport Signal/Bruit MM /MC (@ 0 dBu out)

76 dB (A) / 83 dB (A)

Sensibilité d'entrée MM / MC

7,5 mV / 750 mV pour 0 dBu en sortie

Bande passante

25 Hz - 80 kHz (@- 3 dB)

Diaphonie

< -100 dB

Impédance de sortie

600 Ω

Tension de sortie Max MM / MC

20 dBu (17,8 dBV)@ THD=1 %

DIMENSIONS POIDS

Dimensions

Poids

50 g

PACKAGING

Dimensions packaging

LxHxP: 125 x 50 x 100 mm

L x H x P : 78 x 25 x 92 mm

Poids brut

100 g

CODES PRODUITS **SKU** ELIMPHII EAN

3700795192924